

Pravidla soutěže „O pohár hasičů okresu Písek“.

1. Pořadatel

Pořadatelem soutěže je Okresní sdružení hasičů ČMS v Písku. Prostřednictvím Odborné rady represe jsou pověřováni pořádáním jednotlivých kol sbory dobrovolných hasičů v okrese Písek.

2. Účast

- 2.1. Soutěže se mohou zúčastnit všechna soutěžní družstva sborů registrovaných na okrese Písek na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím ve všech vypisovaných kategoriích. Vedoucí družstva jedná za soutěžní družstvo, je odpovědný za veškeré změny ve složení SD před zahájením soutěže a další potvrzené informace zapsané v přihlášce. Dále je odpovědný za používaný vlastní soutěžní materiál, který musí odpovídat technickým podmínkám těchto pravidel.
- 2.2. V případě pořádání souběžné soutěže (např. o pohár starosty aj.) nesmí tato prodlužovat průběh pohárové soutěže. Po ukončení pokusu posledního družstva přihlášeného do pohárové soutěže a uplynutí příslušné doby na podání protestu, provede pořádající bezprostředně bez zbytečného odkladu vyhlášení výsledků.

3. Rozsah soutěže

3.1. Do soutěže budou připuštěna družstva, která se prezentují nejpozději do zahájení soutěže. Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na začátku soutěže. Nástupu se zúčastní minimálně 4 členové soutěžního týmu. Každé soutěžní družstvo uhradí startovné při prezentaci ve výši určené pořadatelem. Výše startovného může činit maximálně 200,- Kč.

3.2. Soutěž se koná v jedné kategorii. Kategorie je dále rozdělena na soutěž mužů, žen a seniorů MUŽI/ŽENY (starší 35-ti let), přičemž soutěžní družstva MUŽI a SENIOŘI MUŽI mohou být doplněna maximálně 3 ženami, v kategorii senior starší 35-ti let. Družstvo v kategorii ŽENY a SENIORKY ŽENY – může být doplněno jedním mužem pouze na pozici strojník ! v kategorii seniorky starší 35-ti let. Doplňující soutěžící může být zapsán na více než jedné přihlášce (ŽENY/MUŽI/SENIOŘI). V kategorii seniorů MUŽI/ŽENY je možno družstvo doplnit závodníkem z jiného družstva starší 35-ti let dovršených v den konání soutěže.

3.3. Soutěžní týmy se do jednotlivých soutěžních kol přihlašují elektronicky. Datum a čas zahájení elektronického přihlašování a rezervace startovního pořadí uvede pořádající příslušného kola v propozicích. Na samotné soutěži potvrdí účast podáním písemné přihlášky a úhradou startovného. Soutěžní tým, který nebude přihlášen elektronicky, bude zařazen do startovní listiny po předložení přihlášky tak, že mu bude přiděleno startovní pořadí dle volných míst na startovní listině. Pořádající má právo v každé kategorii přednostního přihlášení družstva před zahájením registrace (na adresu info@nastrikej.cz)

4. Disciplíny

4.1. Soutěž probíhá v disciplíně „požární útok“.

4.2. Nářadí potřebné k provedení disciplíny si družstvo připraví na přípravnou základnu. Rozhodčí vydá povel „Na základnu“ a měří čas přípravy. Dále bezprostředně vyzve následující družstvo k přípravě nářadí na přípravnou základnu. Soutěžní družstvo, které se připravuje k útoku, musí zahájit pokus do 5 minut od povelu „Na základnu“ včetně případné opravy výzbroje a výstroje soutěžících.

Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu. Požární stroj je nastartován před zahájením pokusu na pokyn rozhodčího.

5. Technické podmínky

5.1. Požární stroj – Jednotný pro dané kategorie (dodaný prostřednictvím OSH Písek)

Hlavní stroj – TOHATSU VE1500 tovární výroby, včetně úpravy pro uložení savic horem přes stroj.

Záložní stroj – TOHATSU VC 85 BS nebo TOHATSU VC 82 ASE tovární výroby, včetně úpravy pro uložení savic horem přes stroj.

Stroj je bez úprav zvyšující výkon, stroj může být osazen kulovými nebo vřetenovými uzávěry rozvaděče.

Savicový nástavec je povolen

Rozhodčího pro kontrolu určuje odborná rada represe.

5.2. Savice o délce 2,5 m (bez tvarových podložek), se šroubením o průměru 110 mm. Minimální počet závitů na koncovkách je 2,5. Koncovka savice ke koší je v max. délce 40mm vč. závitu. Po ukončení požárního útoku musí být sací vedení spojeno závitovým spojem.

5.3. Koš s funkční klapkou umožňujícím vypuštění vody ze sacího vedení a kovovým výpletem (ocelové struny se nepovažují za kovový výplet). Ovládání klapky na vnějším plášti koše. Druh klapky se neposuzuje. Koš musí mít ozuby na klíč.

5.4. Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody, savice musí být po ukončení pokusu sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla vody.

5.5. Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje.

5.6. Rozdělovač s funkčními uzávěry. Tělo rozdělovače nesmí být žádným způsobem upravováno pro snazší způsob nošení. Za rozdělovač s funkčními uzávěry se nepovažuje rozdělovač s otočenými pákami.

5.7. Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5 +/- 0,1 mm. Max. délka proudnice je 450 mm včetně půlspojky. Při nástřiku se proudnice může dotýkat země. Žádný závodník se nesmí po výstřiku ani dotknout čáry stříkání. Nástřik provádí pouze dva členové týmu. Další člen družstva nesmí s nástřikem pomáhat přidržováním proudnice. Porušení tohoto ustanovení je klasifikováno jako neplatný pokus.

5.8. Podložka pod savice při nabírání se může použít pouze hladká a rovná (bez výřezu) o max. tloušťce 10 mm. Může být použita i podložka se vzorem.

5.9. Útočné vedení „C52“ – plošná šířka min. 79 mm, minimální délka 19 m vč. půlspojky. Dopravní vedení „B75“ – plošná šířka min. 113 mm, min délka 19 m vč. půlspojky. V kat. mužů budou použity 3 hadice B a 4 hadice C a v kat. žen a seniorů 2 hadice B a 4 hadice C. Po provedení útoku může dojít u příslušného družstva k přeměření délky určené hadice. Tato se nesmí natahovat. Délka hadice se měří bez zuba půlspojky.

5.10. Ústroj zakrývající kotníky (povolen dres s krátkým rukávem).

V případě doplnění družstva závodníkem z jiného družstva (muži/ženy/seniori) není povinná jednotná ústroj doplňujících soutěžících (soutěží ve svém domovském dresu). Povoleny turfy i tretry (vyjímkou může stanovit pořadatel v propozicích s ohledem na povrch dráhy). Ochranná přilba schváleného typu, u celého družstva stejná, na barvě nezáleží. Úprava skeletu přilby není povolená. Opasek není povinen.

5.11. V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.

5.12. Od roku 2019 nemusí být používán přetlakový ventil. Viz SIAŘ GŘ HZS ČR č.10/2018.

5.13. Čára stříkání a startovní čára musí mít minimální délku 15 m a max. výšku 20 mm.

5.14. Vypouštění terčů musí být zajištěno kvalifikovanou osobou.

5.15. Případné protesty podává vedoucí družstva s kaucí 500,-Kč hlavnímu rozhodčímu, který protest řeší.

- před zahájením disciplíny, týká-li se sporná otázka účasti družstva či jednotlivce na soutěži
- do 10 min od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu
- do 10 min. od ukončení disciplíny, týká – li se sporná otázka průběhu disciplíny
- do 10 min. od vyhlášení výsledků, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky.

Protest je podáván pouze písemně na předepsaném formuláři stejně jako je podávána i odpověď. V případě uznání protestu je kauce vrácena, v případě neuznání protestu kuce propadá ve prospěch pořádajícího.

Pořadatel, OSH ČMS Písek, zajistí účast delegáta na každém ze soutěžních kol.

6. Měření času

6.1. Čas útoku bude měřen elektronickou časomírou zálohovanou stopkami. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa. Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. Za selhání časomíry se nepovažuje porucha displeje při funkčnosti měření času (ukončit pokus má právo příslušný rozhodčí disciplíny). Pro opakování pokusu bude družstvo zařazeno do soutěže po dohodě s rozhodčími. Pokud dojde k trvalé poruše časomíry, dojde k započítání ručně měřených časů. Tyto se započítávají se zaokrouhlením na 1 desetinné místo.

6.2. Terče na soutěžích budou nástříkové. V jedné sportovní sezoně mohou být, pro zatraktivnění soutěže, ve dvou kolech použity dotykové terče. Pořadatelé těchto soutěžních kol budou určeni před celou soutěží odbornou radou.

7. Startování

7.1. Družstvo se soustředí na přípravné startovní čáře, na povel „Na místa, připravte se“ zaujme startovní polohu na startovní čáře. Po uklidnění družstva následuje povel „Pozor“, kdy členové družstva se nesmí pohnout. Do 1 sekundy následuje startovní výstřel. V případě jakéhokoliv pohybu některého ze členů družstva od povetu „pozor“ do výstřelu je považován za ulity start. Družstvo může mít pouze 1 náhradní pokus, pokud nebyla chyba na straně startéra, startovací techniky nebo časomíry. Při špatném pokusu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo přštalkou.

8. Bodování +Termíny jednotlivých kol

-nový bodový systém dle schválených pravidel VV OSH Písek dne*24. 6. 2021*

- v roce 2021 se budou započítávat všechna kola

- termínová listina musí být kompletně předložena VV OSH Písek do termínu konání prvního kola soutěží. (COVID 19 !)

9. Rozhodčí

Na každou soutěž musí být zajištěni kvalifikovaní rozhodčí a to zejména na pozicích Hlavní rozhodčí, startér, pomocník startéra, vedoucí skupiny časoměřičů. Pomocník startéra je umístěn na druhé straně startovní čáry proti startérovi. Posuzuje start a má právo zastavit soutěžní družstvo stejně jako samotný startér při ulitém startu

10. Podmínky pro pořádajícího

10.1. Pořádající je povinen vydat propozice příslušného kola, které vycházejí z propozic schválených VV OSH Písek na návrh OORR. Tyto propozice musí být schváleny OORR nebo starostou OSH nejpozději 14 dnů před konáním příslušného kola a budou vyvěšeny na webových stránkách OSH. V případě, že nedojde ke schválení příslušných propozic, nebude se toto kolo „Pohárové soutěže“ pořádat!

10.2. Pořádající je povinen zajistit dostatečný počet kvalifikovaných rozhodčích s platným průkazem pro dané období.

10.3. Pořádající uvede do propozic jmenovitě 5 členů technické čety. Pokud dojde ke změně, tak velitel soutěže tyto změny před soutěží nahlásí hlavnímu rozhodčímu. Pokud dojde k tomu, že

nebude dostatečně obsazena technická četa, tak v případě zájmu o pořádání pohárové soutěže v následujícím roce nebude k této přihlášeno.

10.4. Pořádající je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou řádně přihlášena a splňují všechny podmínky k účasti.

10.5. Pořádající je povinen zajistit k pořádání soutěže plochu, která odpovídá požadavkům na provádění soutěže v požárním útoku, pokud možno přednostně fotbalová hřiště. V případě louky musí pořadatel zajistit rovnou plochu bez výmolů a děr případným vypískováním plochy. Pořadatel musí dbát zvýšené bezpečnosti závodníků.

10.6. Pořádající je povinen předat výsledkové listiny a přihlášky soutěžních družstev na sekretariát OSH do 7 dnů od termínu konání soutěže.

10.7. Pořádající je povinen zajistit občerstvení+ vhodné nápoje pro rozhodčí a členy technické čety!

10.8. Pořadatel, OSH ČMS Písek, pojišťuje všechna kola „Pohárové soutěže“ v souladu s článkem 5 odst. 8, platné Směrnice hasičských sportovních soutěží.

10.9. Veškeré problémy a nejasnosti v disciplině „požární útok“, které neřeší Směrnice hasičských sportovních soutěží a tato Pravidla, řeší hlavní rozhodčí ihned na místě soutěže!

Tato Pravidla soutěže "O pohár hasičů okresu Písek" byla projednána se členy OORR při OSH ČMS Písek dne 25.5.2021 a odsouhlasena ve VV OSH ČMS Písek dne 24.6.2021. Dodatečně byla v těchto Pravidlech, viz bod 4. čl. 5.12, provedena změna v použití přetlakového ventilu, v souladu s novými Pravidly Požárního sportu a technickou přílohou Pravidel, vydanými GŘ HZS ČR.

Za VV OSH ČMS Písek: Ing. Jiří Heinrich

V Písku

24.6.2021

Porovnání strojů TOHATSU :

Model	VE 1500	VC 85 BS
Max. pracovní tlak	17 bar	-----
Obsah motoru	804 ml	746 ml
Výkon	44 kW	40,5 kW
Plnění palivem	Elektronické vstřikování	Karburátor
Mazání	Automatické míchání	Automatické míchání
Sání	Lamelové podtlakové čerpadlo (bezolejové)	Lopatková vakuová pumpa (bezolejový typ)
Výkon čerpadla	2050 l/min při tlaku 6 bar	2050 l/min při tlaku 6 bar
Sání 3 m	1800 l/min při tlaku 8 bar 1500 l/min při tlaku 10 bar	1800 l/min při tlaku 8 bar 1500 l/min při tlaku 10 bar
Největší průměr hubice	25 /36	25 /36
Dvojitá /Jednoduchá výpust		
Hmotnost	127 kg	115 kg
Těžiště	387 mm	-----
Délka x Šířka x Výška	748 x 732 x 827 mm	742 x 682 x 775 mm
Sací hloubka	9 m	9 m
Majitel	SHČMS-OSH Písek	Obec Čimelice (JSDH)
Fotografie		

--- není uvedeno

Zdroj dat: uživatelská příručka od obou modelů strojů.